



SYSTEM LIKO-SPACE®


MOBILNÍ STĚNA | KOLEJNICOVÝ SYSTÉM

Jedna, dvě nebo třeba tři místnosti. Postavit i rozložit naši posuvnou stěnu zvládne rychle a bez námahy jeden člověk, za pár minut.

Neomezený **výběr povrchů, plně i prosklené panely** posuvných stěn a **parkování stěn na míru** dané místnosti

“Díky kolejnicovému systému je změna dispozice otázkou pár minut.”

Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití: mobilní stěna | kolejnicový systém
Ovládání: manuální | fixace klikou

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Plný panel: 37, 42, 45, 47, 52, 54 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PANEŮ:

Tloušťka: 100 / 120 mm

Šířka: 600 - 1 250 mm

Výška: max 4 000 mm

Dveřní křídlo: 900 x 2 000 mm

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

Viditelné profily: hliníkové profily (elox / komaxit dle RAL)


Povrch plně výplně: lamino, dýha, lakovaná MDF, HPL ...

Rám: kombinovaný hliník + ocel

Kolejnice: hliníková jedno nebo dvoubodová


Dveřní závěsy: skrytý pant TECTUS

DRUHY PANEŮ




T teleskopický **S** standardní **D** dveře jednokřídle **G** prosklený panel plný **G** prosklený panel částečně **R** rohový panel


TYPY PARKOVÁNÍ PANEŮ




LIKO-Space
100 mm



LIKO-Space
120 mm





TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STANDARDNÍ ROZMĚRY:

Šířka dveřního panelu: 1 188 / 1 088 mm

Výška dveřního panelu: min. 2 550 mm

Průchozí šířka dveří: 900 / 800 mm

Průchozí výška dveří: 2 000 mm


Tloušťka dveřního křídla: 100 / 120 mm

Materiál: lamino, dýha,
lakovaná MDF, HPL


Dveřní závěsy: skrytý pant TECTUS



DVOUBODOVÉ ZAVĚŠENÍ LIKO-SPACE 100



JEDNOBODOVÉ ZAVĚŠENÍ LIKO-SPACE 100



AKUSTICKÁ BARIÉRA

TYP 01

Materiál:
2 x 50 mm Techrock s al. folií

Vzduchová neprůzvučnost Rw:
37 dB



TYP 02

Materiál:
2 x SDK Knauf 12,5 mm
Rockton 60 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw:
48 dB



TYP 03

Materiál:
2 x SDK Knauf 12,5 mm
2 x Rockton 60 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw:
59 dB





Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN