



SYSTÉM LESA I


DŘEVĚNÁ PŘÍČKA
JEDNOSKLO

System interiérových příček Viva I je **celodřevěný**, kdy jádro tvoří lepený smrkový hranol, který je následně dýchován vzorem dle vašeho výběru.

Pro zachování čisté pohledové linie jsou ideálním doplňkem reverzní dveře.

“Systemem dřevěných příček LESA přinášíme do kanceláří kousek z živé přírody.”

Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	bezrámové - lepené transparentní páskou rámové - dřevěný H profil
Napojení na strop:	do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce:	dřevěné obvodové dýchované profily

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Prosklená příčka:	31, 35, 36, 38 a 39 dB dle typu použitého zasklení
Dveřní křídlo:	Celoskleněné 32 dB Dřevěné 27, 32, 35, 37 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PŘÍČKY:

Tloušťka příčky:	65 mm
Tloušťka skla:	8, 10, 12 a 16,8 mm
Šířka modulu:	1 000 mm
Výška příčky:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:

Světlost (průchod):	800 x 2 100 mm
Šířka zárubně:	1 020 mm
Max. výška zárubně:	3 000 mm

DVEŘE:


Typy dveřních křídel:	dřevěné plné/prosklené celosklo
Typy zárubní:	dřevěné
Standardní závěsy:	Just 3D, Just 3D Glass, 3D Tectus, 2D Tectus Glass

KOTVENÍ:


Podlaha betonová:	natlouk. hmoždinka 6 x 35
Podlaha zdvojená/dřevěná:	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Ostění z SDK:	FN 4,2 x 45, Turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva:	natloukací hmoždinka 6 x 35
Podhled plný SDK/kazety:	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Strop betonový/keramický:	natlouk. hmoždinka 6 x 35

NAPOJENÍ A UKONČENÍ:


Spojení Oboustranná 3M lepicí páska




TYPY DVEŘNÍCH KŘÍDEL




DETAILY ZÁRUBNĚ



Zárubeň H80 | dřevěné dveře | Tectus TEG 310 | až 37 dB




Zárubeň H80 | celoskleněné | Just 3D | až 32 dB



Zárubeň H81 | celoskleněné dveře | Tectus TE Glass | až 32 dB

VERTIKÁLNÍ ŘEZ



Zárubeň H80 | nadpraží zárubně u stropu



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN